

Ayuntamiento de Ponferrada. Concejalía de Medio Ambiente. Laboratorio Municipal

Estación: Ponferrada 2

Ayuntamiento de Ponferrada
Dirección: Albergue de los peregrinos
Código nacional: 24115013

Latitud: 06°35'05"W
Longitud: 42°32'34"N
Altura: 569 Mtrs

INFORME MENSUAL DE CONCENTRACIONES MEDIAS DE DATOS VALIDADOS Datos del mes de Febrero de 2013

Día	SO2 (ug/m3)	NO (ug/m3)	NO2 (ug/m3)	O3 (ug/m3)	PM10 (ug/m3)
1	3 V	1 V	10 V	54 V	13 V
2	3 V	1 V	9 V	70 V	9 V
3	4 V	1 V	11 V	46 V	13 V
4	4 V	3 V	13 V	34 V	15 V
5	2 V	3 V	12 V	54 V	13 V
6	5 V	1 V	9 V	74 V	9 V
7	5 V	2 V	12 V	59 V	14 V
8	3 V	1 V	11 V	73 V	10 V
9	4 V	1 V	12 V	60 V	15 V
10	5 V	1 V	9 V	62 V	11 V
11	4 V	1 V	5 V	75 V	6 V
12	6 V	1 V	9 V	65 V	8 V
13	5 V	1 V	13 V	47 V	13 V
14	4 V	4 V	14 V	30 V	16 V
15	7 V	6 V	17 V	25 V	22 V
16	5 V	3 V	15 V	32 V	18 V
17	9 V	3 V	21 V	19 V	25 V
18	4 V	2 V	12 V	36 V	15 V
19	4 V	1 V	10 V	41 V	13 V
20	9 V	5 V	14 V	31 V	15 V
21	7 V	2 V	20 V	26 V	14 V
22	5 V	1 V	14 V	58 V	9 V
23	6 V	1 V	11 V	63 V	13 V
24	5 V	1 V	10 V	59 V	12 V
25	5 V	3 V	13 V	55 V	13 V
26	9 V	5 V	17 V	46 V	14 V
27	6 V	1 V	9 V	60 V	10 V
28	10 V	2 V	14 V	65 V	18 V

Max	10	6	21	75	25
D. max	28	15	17	11	17
Min	2	1	5	19	6
D. Min	5	1	11	17	11
Med	5 V	2 V	12 V	51 V	13 V
%Val	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Códigos de validación empleados	
Datos aceptados	Datos excluidos
V Dato válido	D Fallo técnico
O Dato corregido	C Calibración de Span
R Dato reconstruido	F Fallo de tensión
T Pendiente de validación	N Causa desconocida
	M Mantenimiento
	Z Calibración de cero
	(*) Insuficiente número de datos